VERMEULEN EUROPOORT

INFORMATIE PAKKET

ELIVESTO

- VERMEULEN EUROPOORT
- TECMACON STRUCTURES
- EACH ONE RECRUITMENT
- DRY BULK SOLUTIONS
- SEABED STABILISATION

ELIVESTO.COM

PERSOONLIJK VOORWOORD

Het doet ons genoegen om u ons informatiepakket te overhandigen, tevens krijgt u inzicht in al onze producten, diensten en services.

Buiten het grote belang van een goede prijsstelling, begint zakendoen met vertrouwen en zaken doen wij in ons familiebedrijf al 7 decennia lang, de 4e generatie Vermeulen (Tom Vermeulen Jr.) heeft afgelopen jaar zijn intreden gedaan. Als schrijver van dit voorwoord kan ik u verzekeren dat iedere nieuwe generatie het telkens anders en weer iets beter doet dan de voorgaande, ik wens mijn zoon dan ook heel veel succes en vertrouwen in zijn aanstormende ondernemerschap.

In een snel veranderende, dynamische en transparante wereld zijn prijzen via de digitale weg op te halen en gemakkelijk te vergelijken maar er is meer, goede vakmensen worden steeds schaarser in het bedrijfsleven en met name bij MKB bedrijven.

In ons familiebedrijf hechten wij veel waarde aan vakmanschap maar ook aan loyaliteit van onze medewerkers die van hele grote waarde zijn in ons bestaansrecht, daarom krijgen deze medewerkers de nodige persoonlijke aandacht als ook interne en externe opleidingen, zodat u als gewaardeerde afnemer bij ons betrouwbaarheid inkoopt.

Onze ‘’front en backoffice’’ zijn goed ingericht om de gehele organisatie geolied te laten lopen. Voorraden zijn afgestemd en aangekocht bij door ons geselecteerde kwaliteitsfabrikanten om leveringsbetrouwbaarheid te kunnen borgen. Onze processen zijn gecertificeerd om aan alle maatschappelijke verantwoordelijkheden te kunnen voldoen. De hoge standaard die afnemers in deze regio van ons vragen en ook verdienen, dienen wij aan te blijven voldoen.

De hoogste kwaliteit staalkabels van gerenommeerde fabrikanten als zowel kettingen en kettingonderdelen, touw en hijsmiddelen worden door ons in veel voorkomende specificaties op voorraad gehouden. Met de door ons zelf ontwikkelde en gepatenteerde aangietmethode (Smart Termination) garanderen wij een langere levensduur (stand tijd) van kabels in uw installatie dan u gebruikelijk gewend bent. Vraag ons verkoopteam naar deze gepatenteerde eindverbinding en mogelijke toepassingen in uw installaties.

Onze mobiele trekbank van 40ton is een uitkomst voor bedrijven die hun hijsmiddelen niet of nauwelijks kunnen missen. Ons gekwalificeerd serviceteam is er voor u om kabels te wisselen of kraaninspecties uit te voeren, ze beschikken over een goed ingerichte servicewagen en passen zich aan, aan uw werktijden.

Vaak start het eerste contact bij ons verkoopteam, deze mensen hebben een technisch adviserende taak, waarbij eerst wordt beoordeeld of wij aan uw uitvraag kunnen voldoen. Hierna brengen zij u een voorstel, die wij graag verzilveren in een gewaardeerde opdracht. Bel ons verkoopteam vrijblijvend voor goed advies, zie de namen en contact gegevens op pag. 14.

Last but not least; Onze vestiging aan de Moezelweg 110 in de Europoort is een A-locatie midden in de gateway, tussen de Botlek en de Maasvlakte, waar wij ongelimiteerd kunnen produceren en snelle regionale leveringen en diensten garanderen.

Met vriendelijke groet,
Tom Vermeulen Sr.

INHOUDSOPGAVE

1. Staalkabel, ketting en touw is onze corebusiness 3
Gepatenteerde eindverbinding DX11 Smart Termination Technologie 4
Operationele voordelen 4
Technische details DX11 Smart Termination Technologie 4
Service Level Agreement (SLA). 4

2. Diensten 5
On-site inspecties en installaties: 6
On-board survey: 7
Mobiele trekbank 8
Trekbank 9

3. Certificering Vermeulen Europoort: 10
VCA 10
EKH 10
ISO9001 10
BV Mode I 10

4. Inspecteren, keuren en certificeren 11
Keuringsmethode en frequenties 11
Keurmeester 12
Identificatie 12
Jaarkleuren 12
Online certificaten 12
ERP Vermeulen 12

5. Algemene voorwaarden 13

6. Contact 14

1.STAALKABEL, KETTING EN TOUW IS ONZE COREBUSINESS

Vermeulen levert staalkabels in en om de Rotterdamse haven aan verschillende industrieën voor kranen zoals,: container, kolen, erts stukgoed, mobiele, industriële en offshore maar ook sleepmateriaal en afmeerkabels voor sleep- en scheepvaart.

Wij kunnen voor alle toepassingen zoals, stroppen, tuikabels, container 4-sprongen en grommers ed. opmaat produceren in onze werkplaats.

Vermeulen Europoort beschikt over een grote voorraad staalkabels in alle voorkomende diameters en constructies, zoals 6-strengs, 8-strengs en draaivrije constructies.

Een greep uit ons assortiment.

Heeft u advies nodig of bent u op zoek maar een passende oplossing, bel of mail ons technisch verkoopteam. (zie blz. 14)



GepatenteerdeEindverbinding DX11 Smart Termination Technologie

Vermeulen Europoort heeft een eindverbinding ontwikkeld welke Europees gepatenteerd onder octrooinummer EP 1 620 659 B1. Deze eindverbinding ‘’DX11 STT’’ aan een staalkabel biedt hoge betrouwbare levensduur, veiligheid en een hoog rendement volgens onderstaande beschrijving:

Operationele voordelen:

- Kosten besparing, door ongeëvenaarde levensduur van uw staalkabelconfiguratie
- Veiligheid staat voorop, nooit meer voortijdige kabelwisseling door falen van een aangegoten socket
- Waar voor je geld, kosten van DX11-STT zijn slechts een fractie van de hele kabelconfiguratie
- Waarde in gebruik, genereerd een hoge waarde creatie die u als eigenaar of gebruiker geniet door:
    1. verbetering operationele beschikbaarheid van strategische assets
    2. minder kabelverbruik (gunstiger carbon footprint)
    3. minder frequent uitwisselen van geïnstalleerde kabels
    4. minder arbeid op demontage en montage op jaarbudget
    5. minder inkoop op jaarbudget
    6. minder interne acties op inkoop, financieel en maintenance afdelingen

Termination Technologie

- PU-manchet geleide uitlijning
- PU-manchet onverstoord ingesloten kabelconstructie
- PU-manchet contactvrije zone tussen staalkabel en Socketwand
- PU-manchet afsluiting tijdens aangieten ‘’Socket Lock™’’ van ITW
- PU-manchet afsluiting voor water, vuil en stof
- PU-manchet vibratiedemping voorkomt garenbreuk bij ingang socket
- Totale kracht opname tijdens gebruik over alle garens en strengen

Smart termination.

Technische details DX11 Smart

Vraag ook eens bij ons verkoopteam naar onze ‘’Service Level Agreement’’ (SLA) mogelijkheden, waarmee wij u volledig kunnen ontzorgen op inkoop, inkoopbestellingen, eigen voorraden en Just in time delivery

2. DIENSTEN

Staalkabel leveringen en staalkabel installatie:

Vermeulen Europoort biedt u de volgende staalkabel leveringen en staalkabel installatie diensten aan:

- Supersplice staalkabelstroppen tot een diameter van 76mm
- Talurit geklemde staalkabelstroppen tot een diameter van 40mm
- Staalkabel configuraties (klantspecifiek) worden inhouse geconfectioneerd
- Socket eindverbindingen worden op onze gepatenteerde wijze aangegoten onder de naam ”Smart termination”
- Aanpersterminals (klantspecifiek) kunnen wij aanpersen tot een max van 1250 ton persdruk.
- Voorrekken van hijs- sluit-contragewichtkabels voor bruggen, sluizen en andere civiele constructies
- Inspectie en smeren van kabels
- Vervanging van kraan, brug en sluiskabels

Site en on-site inspecties op alle soorten hijsmiddelen:

Vermeulen Europoort biedt u de volgende site en on-site diensten aan:

- Periodieke inspecties en certificering van losse hijsmiddelen
- Installatie van takels en overige hijsmiddelen
- Inspectie en installatie van valbeveiligingssystemen op kranen en daken
- Beproeven van hijsinstallaties door middel van testgewichten
- Project management & advies

Loadtest met waterzakken en digitale testklok.

On-board survey:

Door onze jarenlange ervaring met scheepstuigage kunnen wij u middels een team van tuigers diensten aanbieden zoals een 4-jarige survey van uw laad- en losmiddelen aan boord van uw schepen.

Laadgerei aan boord van een schip.



Mobiele trekbank t.b.v. testen van hijsmiddelen op klant locatie:

Met onze mobiele trekbank tot 40 ton proefload bieden wij u de mogelijkheid om op iedere gewenste locatie hijsmiddelen te testen en te certificeren volgens de EKH voorschriften.

De mobiele trekbank heeft de volgende specificaties:

Fabricaat:	Hydromooi
Type:	TB1
Identificatie:	5200102001
Aandrijving:	Elektrisch hydraulisch
Capaciteit:	400Kn (40T)
Inspanlengte:	3,50 Meter
NMI certificaat:	2012597.01700.1NL/R1

De mobiele trekbank biedt ons de mogelijkheid tot het op locatie Proeflasten tot en met een WLL van 20 ton

- Kettingwerk
- Sluitingen
- Platenklemmen
- Oogbouten en oogmoeren
- Patentschalmen
- Hand aangedreven hijs- en hefwerktuigen (takels) tot en met een WLL van 27 ton
- Motorisch aangedreven hijs- en hefwerktuigen (elektrische takels) tot en met een WLL van 35 ton
- Alle andere hijsmiddelen passend in onze mobile trekbank en aansluitstukken

Trekbank

Met onze vaste trekbank tot 120 ton proefload bieden wij de mogelijkheid om uw hijsmiddelen te testen en te certificeren volgens de EKH voorschriften

De trekbank heeft de volgende specificaties:

Fabricaat:	Hydromooi
Identificatie:	20/921030
Aandrijving:	Elektrisch hydraulisch
Capaciteit:	1200Kn (120T)
Inspanlengte binnen de bank	10 meter
Inspanlengte voorrekken:	135 meter
NMI certificaat:	2012597.01700.2NL/R1

De trekbank biedt ons de mogelijkheid tot:

- Proeflasten van ketting, kettingwerk en de meeste overige hijsgereedschappen tot en met een werklast van 80 ton
- Proeflasten van hand aangedreven hijs- en hefwerktuigen tot en met een werklast van 80 ton
- Proeflasten van motorisch aangedreven hijs- en hefwerktuigen tot en met een werklast van 110 ton
- Het testen van Hijstraversen met grotere afmetingen
- Voorrekken van staalkabels voor de duur van 12, 24 of 48 uur op 33% of 50% van Minimale breekbelasting



3. CERTIFICERING VERMEULEN EUROPOORT

De hieronder vermelde certificaten worden jaarlijks extern door Lloyds middels een audit beoordeeld.

ISO9001:2015

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het Vca-certificaat verplicht gesteld.

EKH

De EKH heeft zich ten doel gesteld de wettelijke normen en richtlijnen, die van toepassing zijn op hijs- en hefmiddelen, op eenduidige wijze in praktijk te brengen. Daartoe heeft de EKH ten behoeve van beide secties werkvoorschriften opgesteld. De aangesloten bedrijven verplichten zich bij levering, keuring en beproeving van hijs- en hefmiddelen deze werkvoorschriften te volgen.

BV Mode 1

Wij beschikken over het Bureau Veritas Mode 1 certificaat, conform ILO 152, welke ons in staat stelt om zelfstandig hijsgerei voor het gebruik aan boord van schepen te mogen certificeren zonder tussenkomst van surveyors.

4. INSPECTEREN, KEUREN EN CERTIFICEREN

Keuringsmethode en frequenties

In deze paragraaf wordt een algemeen overzicht gegeven van de door gecertificeerde EKH-bedrijven gehanteerde minimum termijnen van inspectie, keuring en beproevingen van hijsmiddelen.

De voor geschreven termijnen dienen te worden aangepast (verkort) indien sprake is van zeer intensief of ruw gebruik, conform de door de fabrikant in de gebruikshandleiding opgenomen voorschriften.

Hef- en/of Hijsmiddel	Jaarlijkse Inspectie	Jaarlijkse Keuren	4-Jaarlijks Keuren	Certificering bij nieuw leveren
Kettingwerk	X		X	
Haken	X		X	
Staalkabels	X			X
Diverse sockets en draadhuizen	X		X	
Hijsklemmen		X		
Vijzels	X		X	
Heftruckvorken	X		X	
Hydraulische werkplaatskraan		X		
Hydraulisch pallettrucks		X		
Hijsbanden & rondstroppen	X			X
Hijsmagneten		X		
Spanschroeven	X			
Werkbak (hef & hijs)	X			X
Valbeveiliging	X			X
Blokken vast machineonderdeel	X			
Blokken verwisselbaar uitrustingsstuk	X		X	
Takels (hand-, ratel-, tirfor-)		X		
Lieren (hand- en motorisch aangedreven)		X		
Loopkatten	X			X
Loopkatbanen en –balken	X			X
Putting en plaatogen	X			X
Wand- en kolomzwenkkranen	X			X
Duw- verrijdbare portaalkranen	X			X
Heftafels (Hydraulisch)		X		

Keurmeester

De hijs- en hefgereedschap keurmeesters van Vermeulen Europoort zijn in het bezit van een geldig EKH certificaat. De aangewezen keurmeester voert enkel keuringen, beproevingen uit waarvoor hij volgens het EKH-register toe is bevoegd.

Jaarkleuren

Het gebruik van jaarkleuren wordt ten zeerste aanbevolen om aan te geven dat het betreffende hijsgereedschap in dat jaar is geleverd of geïnspecteerd. Het verdient daarbij om veiligheidsredenen de voorkeur om één systeem van jaarkleuren te hanteren. Vermeulen B.V. maakt gebruik van het door de EKH gekozen IMO (Internationaal Maritime Organisation) gehanteerde kleursysteem.

Identificatie

Volgens de EKH voorschriften dient elk stuk hijs- en hefgereedschap te zijn voorzien van een identificatie omdat de veiligheid tijdens gebruik hiervan kan afhangen. Hijs- en hefgereedschappen dienen ten minste voorzien te zijn van de volgende merken:

- Werklast (WLL)
- Fabrikanten merk
- CE merk
- Materiaal aanduiding

Jaarkleuren IMO (International Maritime Organisation)				
Bruin	2010	2016	2022	2028
Blauw	2011	2017	2023	2029
Geel	2012	2018	2024	2030
Rood	2013	2019	2025	2031
Zwart	2014	2020	2026	2032
Groen	2015	2021	2027	etc.

Online certificaten

Als aanvulling op de traditionele verzending van certificaten, keurings- en inspectierapporten biedt Vermeulen Europoort de mogelijkheid om **certificaten online** in te zien of te downloaden met webpact . Als gebruiker van het programma krijgt u met een inlogcode en wachtwoord toegang tot de certificaten van de hef- en hijsmiddelen, die door ons specifiek voor u zijn gekeurd en gecertificeerd.

Het gebruik van ons certificatenprogramma webpact is gratis.

ERP Vermeulen

Vermeulen Europoort werkt met het ERP systeem van SAP welke volledig is geïntegreerd in alle processen binnen de onderneming. Zo heeft Vermeulen Europoort direct inzicht in, kosten bewaking, planning en communicatie.

5. ALGEMENE VOORWAARDEN

Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Voorwaarden voor leveranties en diensten in de Scheepsbenodigdhedenhandel, Zeilmakerij, Dekkledenvervaardiging en Scheepstuigerij leveranties en diensten betreffende hijs- en hefmiddelen ten behoeve van de leden van de SZS en/of EKH gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 140/2001 welke zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissement rechtbank te Utrecht op 31 mei 2001onder nummer 140/2001,laatstelijk gewijzigd in januari 2012

6. CONTACT

Voor vragen en aanvragen naar aanleiding van ons informatiepakket staat ons team voor u ter beschikking.

Guido Finkelnberg
E: g.finkelnberg@elivesto.com
M: 06-31014863

Jos Mastenbroek
E: j.mastenbroek@elivesto.com
M: 06-31014861

Martin Vrolijk
E: m.vrolijk@elivesto.com
M: 06-31014865

Harry Weggen
E: h.weggen@elivesto.com
M: 06-31014857

Maurice Hermus
E: m.hermus@elivesto.com
M: 06-31014866

Vermeulen Europoort B.V.
Moezelweg 110
3198 LS Europoort,
Holland
Harbour 5596
T: +31 (0)181-250050
M: info@elivesto.com
W: www.elivesto.com

VERMEULEN EUROPOORT

Vermeulen Europoort B.V.
Moezelweg 110
3198 LS Europoort, Holland
Harbour 5596
T: +31 (0)181-250050
M: info@elivesto.com
W: www.elivesto.com